



MÁQUINAS DE OFICINA



MÁQUINAS DE OFICINA

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

8
DGT

Nº DE DÍGITOS

FUNCIONA
CON PILAS

FUNCIONA
CON PILAS

SOLAR

SOLAR

DOBLE ENERGÍA,
SOLAR Y PILAS

DOBLE ENERGÍA,
SOLAR Y PILAS

2
COLORES

IMPRESIÓN A
DOS COLORES

FEED

TECLA DE AVANCE
DEL PAPEL

TECLA DE
PORCENTAJE DELTA

TECLA DE
PORCENTAJE DELTA

MU

TECLA DE
MARGEN DE
BENEFICIO BRUTO

MAR

TECLA MARGEN
DE BENEFICIO

M

SUMA Y RESTA DE
MEMORIA

2M

2 MEMORIAS

COST

PRECIO COSTE

SELL

PRECIO VENTA

+

TAX

TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS
(+Y), QUE PERMITEN EL CÁLCULO
INMEDIATO DE LOS MISMOS

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

liderpapel

A

240
funciones



N

12
DGT



CÓD.	REF.	COLOR		
163497	XF32	● AZUL	-	1
163499	XF34	● GRIS	-	1
163498	XF33	● NEGRO	-	1



CALCULADORA CIENTÍFICA

Calculadora científica de 12 dígitos con pantalla de 2 líneas de lectura. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas. Funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas. Cálculo automático de quebrados y tecla de cursor extragrande para desplazarse por los menús. Memoria para almacenar las variables, cómputos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco. Conversión mutua entre sistemas decimal y sexagesimal. Generador de valores aleatorios, porcentajes, fracciones, combinaciones, permutaciones. Cómodo sistema de menú para cálculos estadísticos. Con tapa rígida. Usa una pila LR44. Medidas: 156 x 85 x 20 mm. Peso: 170 g. **La calculadora.**

MILAN

B

240
funciones

10+2
DGT



CÓD.	REF.		
160412	159110SLBL	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SILVER

Calculadora turquesa con resistente carcasa protectora. Con pantalla de 2 líneas de lectura de 10 + 2 dígitos. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, funciones parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes; memoria para almacenamiento de medias. Teclas grandes con disposición estructurada, funciones de notación SCI/FIX/ENG, formación de sumas. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280g. **La calculadora.**

MILAN

C

240
funciones

10+2
DGT



CÓD.	REF.	COLOR		
163565	159110SNPB	● ROSA	-	1
163566	159110SNGR	● VERDE	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SUNSET

Resistente carcasa protectora translúcida. Pantalla de 2 líneas de lectura, de 10+2 dígitos. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes; memoria para almacenamiento de medias. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **La calculadora.**

CASIO

A

240
funciones



CÓD.	REF.		
39206	FX-82 MSII	-	1


CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII

Calculadora científica. Pantalla LCD de dos líneas. 10+2 dígitos. 240 funciones. Con carcasa rígida. Funciona con 1 pila AAA. Funciones estadísticas y trigonométricas. Cálculo de porcentajes y totales. Memoria acumulativa. Funciones hiperbólicas e inversas. Cálculo de fracciones, estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**

CASIO

B

293
funciones



CÓD.	REF.		
77740	FX-82SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 SPX II

Calculadora científica con carcasa rígida. 15+10+2 dígitos. Pantalla de alta resolución. 293 funciones. 9 memorias variables. Cálculo de fracciones automático. Tabla de funciones. Factorización en números primos. 16 MB flash ROM. Retroiluminación. Alimentación con 1 pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

C

293
funciones



CÓD.	REF.		
155199	FX-85SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 293 funciones. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos. Con carcasa rígida. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10^x , e^x , de inversión x^{-1} , de potencia y raíz $x^{\sqrt{x}}$, \sqrt{x} , x^2 , $\sqrt{x^2}$, de logaritmos (log, ln), etc. Funciones estadísticas basadas en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Factorización de números primos. Funciona con 1 pila LR44. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

D

576
funciones



CÓD.	REF.		
155200	FX-570SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica con carcasa rígida. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 576 funciones. Función para códigos QR. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Función de matrices. Cálculo de vectores, integrales, diferenciales, números complejos, ecuaciones, inecuaciones, sumatorios, etc. Distribución de probabilidades. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, factorización de números primos. Cálculos de grados, gradientes y radianes, raíces, exponencial, logarítmico, potencias y raíces. Funciones estadísticas. Funciona con una pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

E

576
funciones



CÓD.	REF.		
155201	FX-991SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 576 funciones. Pantalla LCD de 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. Carcasa rígida. Función código QR. Resolución de sistemas de ecuaciones y matrices. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, inversas, de potencia, raíz, logaritmos, etc. Funciones estadísticas. Cálculo de integrales y derivadas. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Funciona con una pila LR44. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g. **La calculadora.**

MÁQUINAS DE OFICINA

CALCULADORA GRÁFICA

CASIO

A


10+2
DGT



CÓD. REF.  
155202 FX-CG50 - 1

CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color. Pantalla de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/ RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Funciona con 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**





CALCULADORA FINANCIERA

CASIO

B


10+2
DGT



CÓD. REF.  
161369 FC-100V - 1

CALCULADORA FINANCIERA FC-100V

Pantalla de 4 líneas, matriz de puntos 31 x 96. Dígitos de mantisa y exponente: 10+2. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funciones. Reproducción, memoria, ajuste del número en pantalla, ajuste de ángulos, permite realizar la evaluación de inversión (flujo de efectivo), cálculos trigonométricos y trigonométricos inversos. Funciona con 1 pila AAA. Color gris. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**



liderpape

A




CÓD.	REF.	COLOR		
163467	XF02	● AZUL	-	1
163468	XF03	● GRIS	-	1
163466	XF01	● NEGRO	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Usa pilas LR1130. Con pilas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

liderpape

B



CÓD.	REF.	COLOR		
163471	XF06	● AZUL	-	1
163472	XF07	● GRIS	-	1
163470	XF05	● NEGRO	-	1



CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Usa pilas LR1130. Con pilas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

liderpape

C



CÓD.	REF.	COLOR		
163474	XF09	● AZUL	-	1
163475	XF10	● NARANJA	-	1
163476	XF11	● ROJO	-	1
163477	XF12	● ROSA	-	1
163478	XF13	● VERDE	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

CASIO

D



CÓD.	REF.		
155208	HS-8VER	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO HS-8VER

Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Con tapa protectora giratoria 360°. Color azul. Funciona con una pila LR54. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **La calculadora.**

liderpape

E



CÓD.	REF.		
163480	XF15	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO XF15


Calculadora de bolsillo de 10 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Con tapa rígida. Color gris. Medidas: 123 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

MÁQUINAS DE OFICINA

CALCULADORAS DE BOLSILLO

CASIO

A




CÓD.	REF.	COLOR		
155204	SL-310UC-BU	AZUL	-	1
155205	SL-310UC-RD	FUCSIA	-	1
155207	SL-310UC-GN	VERDE	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO SL-310UC

Calculadora de bolsillo. Pantalla de 10 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Cálculo de porcentaje, margen de beneficio, impuestos, raíz cuadrada, etc. Funciona con una pila LR54. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **La calculadora.**

CASIO

B



CÓD.	REF.		
155209	SL-320TER+	-	1

CALCULADORA DE BOLSILLO SL-320TER

Calculadora de bolsillo. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Suma y resta de memoria. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de porcentaje. Tecla de conversión de moneda. Funciona con una pila LR54. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 55 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS DE SOBREMESA

liderpape



C



CÓD.	REF.	COLOR		
163482	XF17	AZUL	-	1
163483	XF18	GRIS	-	1
163481	XF16	NEGRO	-	1

CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**

CASIO

D



CÓD.	REF.		
161929	MS-80E	-	1

CALCULADORA DE SOBREMESA MS-80E

Calculadora con función de conversión a euro, porcentaje, memoria, cálculo de margen beneficio. Cubierta metálica, teclas en formato grande. Alimentación dual: solar y a pilas. (1 pila LR54 incluida). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**

liderpape



E



CÓD.	REF.	COLOR		
163486	XF21	AZUL	-	1
163485	XF20	NEGRO	-	1
163487	XF22	ROJO	-	1
163488	XF23	ROSA	-	1
163489	XF24	VERDE	-	1

CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 10 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



CASIO

A



CÓD. REF.
161930 MS-100EM - 1



CALCULADORA DE SOBREMESA MS-100EM

Pantalla LCD extragrande de 10 dígitos. Solar y a pilas. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Acabado metálico. Pies de goma antideslizantes. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



B



CÓD. REF.
163491 XF26 - 1



CALCULADORA DE SOBREMESA XF26

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



C



CÓD. REF.
163492 XF27 - 1



CALCULADORA DE SOBREMESA XF27


Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de tasas y ratio, redondeo decimal, posición decimal, función GT. Tecla doble cero y de corrección de entrada. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 265 g. **La calculadora.**



D



CÓD. REF.
163493 XF28 - 1



CALCULADORA DE SOBREMESA XF28

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Pantalla de doble línea. Con función Trackback, coste, ventas y margen de beneficio. Cálculo de impuestos y tecla de doble cero. Autoapagado. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR1130. Color azul. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 270 g. **La calculadora.**



E



CÓD. REF.
163494 XF29 - 1



CALCULADORA DE SOBREMESA XF29

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado y tecla doble cero. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, check y correct, auto replay, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**



F



CÓD. REF.
163495 XF30 - 1

CALCULADORA DE SOBREMESA XF30

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido y apagado, doble cero, tasas y ratio. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Solar y a pilas. Funciona con pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**



MÁQUINAS DE OFICINA

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CASIO



CÓD.	REF.	COLOR	📦	📦
155210	MS-20UC-BU	● AZUL	-	1
155213	MS-20UC-PK	● ROSA	-	1
155212	MS-20UC-GN	● VERDE	-	1

CALCULADORA DE SOBREMESA MS-20UC

Calculadora de sobremesa. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas (LR1130 x 1). Suma y resta de memoria. Tecla de doble cero. Tecla de porcentaje. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.	📦	📦
161931	MS-120EM	-	1

CALCULADORA DE SOBREMESA MS-120EM

Pantalla LCD extragrande de 12 dígitos. Solar y a pilas. Acabado metálico. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



C



CÓD.	REF.	📦	📦
163496	XF31	-	1



CALCULADORA DE SOBREMESA XF31

Calculadora de sobremesa grande de 14 dígitos. Teclas de encendido y apagado, doble cero y triple cero, tasas y ratio. Funciones de redondeo decimal y posición decimal, GT, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Funciona con pilas LR1130. Color negro. Medidas: 170 x 122 x 35 mm. Peso: 400 g. **La calculadora.**



CALCULADORAS IMPRESORAS



D



CÓD.	REF.	COLOR	📦	📦
163439	XF37	● NEGRO	-	1
163440	XF38	○ BLANCO	-	1

CALCULADORA IMPRESORA

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Impresión en 2 colores. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero y triple cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA. Pilas incluidas. Medidas: 225 x 158 x 56 mm. Peso: 490 g. **La calculadora.**



E



CÓD.	REF.	📦	📦
163438	XF36	-	1

CALCULADORA IMPRESORA XF36

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Impresión en 2 colores. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA y una pila CR2032. Pilas incluidas. Color blanco. Medidas: 235 x 155 x 62 mm. Peso: 490 g. **La calculadora.**

Q-CONNECT®

A 155115



CÓD. REF.
155114 KF11213 - 1

CALCULADORA IMPRESORA KF11213

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Imprime a una tinta azul. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA o con adaptador de 6V 0,5^a. Pilas y adaptador incluidos. Compatible con rodillo entintado código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **La calculadora.**



Canon

B



CÓD. REF.
154807 2289C001AA - 1

CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Con tecla de triple cero, conversión de divisas, cálculo de impuestos, redondeo. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**



CASIO

C



CÓD. REF.
155334 FR-2650RC - 1


CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, tecla de corrección rápida, tecla de doble cero, redondeo y tecla de gran total. Alimentación con cable directo a red. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**



CASIO

D



CÓD. REF.
166029 HR-150RCE - 1

CALCULADORA IMPRESORA HR-150RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Anchura del papel: 58 mm. Conversión Euro (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), cálculo de impuesto, cálculo porcentual y porcentual delta, MU - MD, cálculo de promedio, selector decimal, tecla de corrección rápida, tecla doble cero, selector de redondeo, verificación de hasta 150 pasos, función post-print, función Re-print, imprime la hora y fecha actuales. Velocidad de impresión: 2.0 líneas/seg. Impresión bicolor (IR-40T). Alimentación de pilas: 4 x AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Medidas: 65 x 165 x 295 mm. Peso: aprox. 495 g. **La calculadora.**



CASIO

E



CÓD. REF.
154710 HR-8RCE - 1

CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, cálculo de porcentajes, tecla doble cero. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. Peso aprox.: 271 g. **La calculadora.**



ADAPTADOR DE CORRIENTE

Q-CONNECT®

F



CÓD. REF.
155115 KF11213 - 1

ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador de corriente para la calculadora impresora 155114. Hasta 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Color negro. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **El adaptador.**

MÁQUINAS DE OFICINA

GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite des encuadernación.



ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite des encuadernación.



ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.



ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.



ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS

X

HOJAS QUE ENCUADERNA

X

HOJAS QUE PERFORA

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT®

A



Incluye ALICATES



450 10

CÓD.	REF.		
36383	KF00799	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes

B

Incluye ALICATES



450 10

CÓD.	REF.		
150191	3302502	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 10 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes

C

Incluye ALICATES



Selector de Espiral



Selector de profundidad

450 12

CÓD.	REF.		
34698	3005001	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 12 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



Felloses

A

Incluye
ALICATES

450 12



Rodillo insertador y Selector de espiral
Selector de profundidad de perforación

CÓD.	REF.		
50035	5600501	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso: 8 kg. **La encuadernadora.**



B

250 15



CÓD.	REF.		
43800	IB277009	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. Formato máximo DIN A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso: 10,3 kg. **La encuadernadora.**

Felloses

C

450 20



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Incluye
ALICATES



CÓD.	REF.		
34700	0030102	-	1

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m², con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

Felloses

D

150 15



CÓD.	REF.		
58930	5627501	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



Felloses

E

300 20

CÓD.	REF.		
58346	5627601	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas DIN A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**



MÁQUINAS DE OFICINA

ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

Fellowes

Incluye
ALICATES

A



Perforación eléctrica
por pedal



CÓD.	REF.		
52743	0037702	-	1



ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo DIN A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**

Yosari

C



21 DÍAS
BAJO PEDIDO



CÓD.	REF.		
75448	3036PE164	-	1



ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 50 hojas DIN A4 80 g/m². Nº de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: DIN A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**



B



CÓD.	REF.		
152471	7101046EU	-	1



ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO C200E

Encuadernadora eléctrica. Ideal para uso frecuente. Perfora hasta 15 hojas y encuaderna hasta 330. Con indicadores de alineación. Encuaderna DIN A3 vertical, DIN A4 y DIN A5. Color negro. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **La encuadernadora.**


ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

Fellowes

D



CÓD.	REF.		
155715	5224101	-	1



ENCUADERNADORA QASAR WIRE

Encuadernadora para espiral de alambre. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar. Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORA MULTIFUNCIÓN

Fellowes

E

CÓD.	REF.		
159828	5603101	-	1



CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg. **La encuadernadora.**



ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

LEITZ

F



20 DÍAS
BAJO PEDIDO



CÓD.	REF.		
18351	73880000	-	1



ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**



Q-CONNECT®

A




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA		
63448	KF24016	6 mm	20	100	-	1
63449	KF24018	8 mm	40	100	-	1
63436	KF24020	10 mm	95	100	-	1
63437	KF24022	12 mm	102	100	-	1
63439	KF24051	14 mm	130	100	-	1
63441	KF24024	16 mm	145	50	-	1
63443	KF32114	18 mm	160	50	-	1
63445	KF32116	22 mm	200	50	-	1
63447	KF32118	25 mm	225	50	-	1
63435	KF15867	51 mm	490	10	-	1

CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS
Redondos. Color negro. **La caja.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR		
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm	-	1
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm	-	1
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm	-	1
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm	-	1
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm	-	1
153431	KF18762	16 mm	2 mm	-	1
153432	KF18763	18 mm	2 mm	-	1
153433	KF18764	20 mm	2 mm	-	1




ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS. PASO 32 - 5:1

Espiral en plástico transparente para encuadernación. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

E



Paso 56 - 4:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64049	KF04413	1 mm	20	6	200	-	1
64050	KF04414	1 mm	40	8	200	-	1
64051	KF04415	1 mm	60	10	200	-	1
64052	KF04416	1 mm	80	12	200	-	1
64053	KF04417	1 mm	100	14	100	-	1
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100	-	1
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100	-	1
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100	-	1
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100	-	1
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 56 - 4:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

G



CÓD.	REF.	CALIBRE	Nº HOJAS	MEDIDAS Ø mm	UNIDADES/CAJA		
155220	KF17123	1 mm	20	6	200	-	1
155221	KF17124	1 mm	40	8	200	-	1
155222	KF17125	1 mm	60	10	200	-	1
155223	KF17126	1 mm	80	12	200	-	1
155224	KF17127	1 mm	100	14	100	-	1
155225	KF17128	1,2 mm	120	16	100	-	1
155226	KF17129	1,2 mm	140	18	100	-	1
155227	KF17130	1,2 mm	160	20	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64-5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA		
63438	KF24052	14 mm	130	100	-	1
63440	KF24025	16 mm	145	50	-	1
63442	KF32115	18 mm	160	50	-	1
63444	KF32117	22 mm	200	50	-	1
63446	KF32119	25 mm	225	50	-	1

CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS
Redondos. Color blanco. **La caja.**



D




CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS		
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45	-	1
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60	-	1
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75	-	1
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90	-	1
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105	-	1
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125	-	1

ESPIRAL WIRE

Color negro. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

F



Paso 64 - 5:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64068	KF04427	1 mm	20	6	200	-	1
64069	KF04428	1 mm	40	8	200	-	1
64070	KF04429	1 mm	60	10	200	-	1
64071	KF04430	1 mm	80	12	200	-	1
64072	KF04431	1 mm	100	14	100	-	1
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100	-	1
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100	-	1
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100	-	1
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100	-	1
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100	-	1
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50	-	1
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50	-	1
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50	-	1
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50	-	1
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25	-	1
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25	-	1
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25	-	1
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25	-	1
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25	-	1
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25	-	1
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25	-	1
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25	-	1
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25	-	1

ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64 - 5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

H



Ejemplo de doblez para evitar enganches.



CÓD.	REF.		
37597	KF00198	-	1

ALICATE PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. **El alicate.**

MÁQUINAS DE OFICINA

RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	MICRAS	COLOR	UNIDADES/CAJA	MARCA
63451	CARTÓN	DIN A4	215 g/m ²	○ BLANCO BRILLANTE	100	Q-CONNECT®
155180	CARTÓN	DIN A4	750 g/m ²	● NEGRO	50	FELLOWES
166055	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● AMARILLO INTENSO	50	LIDERPAPEL
166056	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● AZUL INTENSO	50	LIDERPAPEL
166057	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● NARANJA INTENSO	50	LIDERPAPEL
166058	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● ROSA INTENSO	50	LIDERPAPEL
166059	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE INTENSO	50	LIDERPAPEL
64091	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● AZUL	50	LIDERPAPEL
163504	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● CELESTE	50	LIDERPAPEL
64088	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● NEGRO	50	LIDERPAPEL
64089	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● ROJO	50	LIDERPAPEL
163503	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● ROSA	50	LIDERPAPEL
64090	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE	50	LIDERPAPEL
163505	CARTÓN	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE MENTA	50	LIDERPAPEL
64092	CARTÓN	DIN A3	800 g/m ²	● NEGRO	50	LIDERPAPEL
155183	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	FELLOWES
155182	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m ²	○ BLANCO	100	FELLOWES
155181	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m ²	● NEGRO	100	FELLOWES
155184	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m ²	● ROJO	100	FELLOWES
63453	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m ²	● NEGRO	100	Q-CONNECT®
63454	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m ²	● ROJO	100	Q-CONNECT®
63450	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	Q-CONNECT®
63452	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m ²	○ BLANCO	100	Q-CONNECT®
155179	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m ²	● NEGRO	100	FELLOWES
155176	POLIPROPILENO	DIN A4	280 MC	● NEGRO	100	FELLOWES
64043	POLIPROPILENO	DIN A4	330 MC	○ TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL
155178	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	● NEGRO	100	FELLOWES
155177	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES
64041	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	○ AHUMADA	100	LIDERPAPEL
10746	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
64040	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10747	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● ROJO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
10748	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
06948	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL
64042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● NEGRO OPACO	100	LIDERPAPEL
06949	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● ROJO OPACO	100	LIDERPAPEL
07042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL
64036	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL
64035	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● NEGRO OPACO	50	LIDERPAPEL
64037	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● ROJO OPACO	50	LIDERPAPEL
64047	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● VERDE OPACO	50	LIDERPAPEL
64039	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
10750	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10749	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	● NEGRO	100	LIDERPAPEL
64045	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	● AZUL	100	LIDERPAPEL
64048	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	● ROJO	100	LIDERPAPEL
64044	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
64046	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	● VERDE	100	LIDERPAPEL
64094	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● AZUL	50	LIDERPAPEL
64098	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● NARANJA	50	LIDERPAPEL
64095	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● ROJO	50	LIDERPAPEL
64099	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
64100	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● VIOLETA	50	LIDERPAPEL
155171	PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES
63458	PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155172	PVC	DIN A4	180 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
154666	PVC	DIN A4	180 MC	● AZUL OPACO	100	Q-CONNECT®
63461	PVC	DIN A4	180 MC	● NEGRO OPACO	100	Q-CONNECT®
154667	PVC	DIN A4	180 MC	● ROJO OPACO	100	Q-CONNECT®
154668	PVC	DIN A4	180 MC	● VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®
155173	PVC	DIN A4	180 MC	● NEGRO OPACO	100	FELLOWES
63459	PVC	DIN A4	200 MC	○ INCOLORA	100	Q-CONNECT®
155174	PVC	DIN A4	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63460	PVC	DIN A4	250 MC	○ INCOLORA	100	Q-CONNECT®
63455	PVC	DIN A3	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
63456	PVC	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155175	PVC	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63457	PVC	DIN A3	200 MC	● NEGRO OPACO	100	Q-CONNECT®

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT® **A**

A4 250 g/m²

CÓD. REF.  
63451 KF00498 - 1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón.

Válida para espiral canutillo, anillas y otros.

Color blanco brillante. Formato DIN A4.

El pack de 100 unidades.



Fellowes **B**


A4 750 g/m²

CÓD.  
155180 - 1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m².

Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. El pack de 50 unidades.



liderpape



A



A4 800 g/m²

CÓD.	REF.	COLOR		
166055	TE34	● AMARILLO INTENSO	-	1
166056	TE35	● AZUL INTENSO	-	1
166057	TE36	● NARANJA INTENSO	-	1
166058	TE37	● ROSA INTENSO	-	1
166059	TE38	● VERDE INTENSO	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 0,9 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**

liderpape



B



800 g/m²

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO		
64091	TE01	● AZUL	DIN A4	-	1
163504	TE32	● CELESTE	DIN A4	-	1
64088	TE02	● NEGRO	DIN A4	-	1
64089	TE03	● ROJO	DIN A4	-	1
163503	TE31	● ROSA	DIN A4	-	1
64090	TE04	● VERDE	DIN A4	-	1
163505	TE33	● VERDE MENTA	DIN A4	-	1
64092	TE06	● NEGRO	DIN A3	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 50 unidades.**

Fellowes

C



A4 250 g/m²

CÓD.	COLOR		
155183	● AZUL	-	1
155182	○ BLANCO	-	1
155181	● NEGRO	-	1
155184	● ROJO	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

Q-CONNECT

D



A4 250 g/m²

CÓD.	REF.	COLOR		
63450	KF00500	● AZUL	-	1
63452	KF00502	○ BLANCO	-	1
63453	KF00501	● NEGRO	-	1
63454	KF00499	● ROJO	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

Fellowes

E

A4 250 g/m²

CÓD.		
155179	-	1



TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE




MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

MÁQUINAS DE OFICINA



TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



A



CÓD.	REF.	APARIENCIA	FORMATO	GROSOR	COLOR	UNIDADES	MICRAS		
06948	TE23	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
64042	TE11	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● NEGRO	100	500	-	1
06949	TE24	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● ROJO	100	500	-	1
07042	TE25	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64036	TE09	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● AZUL	50	800	-	1
64035	TE12	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● NEGRO	50	800	-	1
64037	TE13	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● ROJO	50	800	-	1
64047	TE22	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERDE	50	800	-	1
10749	TE29	OPACA	DIN A3	0,5 mm	● NEGRO	100	500	-	1
64043	TE14	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,33 mm	○ TRANSPARENTE	150	330	-	1
64041	TE07	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ AHUMADO	100	500	-	1
10746	TE26	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
10747	TE27	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● ROJO	100	500	-	1
64040	TE15	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1
10748	TE28	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64039	TE16	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,8 mm	○ TRANSPARENTE	50	800	-	1
10750	TE30	TRANSLÚCIDA	DIN A3	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1



TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. **El paquete.**



B



A4

CÓD.	COLOR	MICRAS		
155176	● NEGRO	280	-	1
155178	● NEGRO	450	-	1
155177	○ TRANSPARENTE	450	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato DIN A4.

El pack de 100 unidades.




C



A4 500 micras

CÓD.	REF.	COLOR		
64045	TE18	● AZUL	-	1
64048	TE19	● ROJO	-	1
64044	TE20	○ TRANSPARENTE	-	1
64046	TE21	● VERDE	-	1



TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras.

Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**




A4 800 micras

D

TRANSLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR		
64094	TA07	● AZUL	-	1
64098	TA11	● NARANJA	-	1
64095	TA08	● ROJO	-	1
64099	TA12	○ TRANSPARENTE	-	1
64100	TA13	● VIOLETA	-	1



TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO


Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**



Q-CONNECT®

A

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO	MICRAS		
63458	KF32120	○ TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
154666	KF18097	● AZUL	DIN A4	180	-	1
63461	KF26808	● NEGRO	DIN A4	180	-	1
154667	KF18098	● ROJO	DIN A4	180	-	1
154668	KF18099	● VERDE	DIN A4	180	-	1
63459	KF32121	○ TRANSPARENTE	DIN A4	200	-	1
63460	KF24011	○ TRANSPARENTE	DIN A4	250	-	1
63455	KF00144	○ TRANSPARENTE	DIN A3	150	-	1
63456	KF32159	○ TRANSPARENTE	DIN A3	200	-	1
63457	KF16554	● NEGRO	DIN A3	200	-	1



TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

Fellowes

B



CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS		
155171	○ TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
155172	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180	-	1
155173	● NEGRO	OPACA	DIN A4	180	-	1
155174	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200	-	1
155175	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200	-	1

TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

LEITZ

C



A4

CÓD.		
12479	-	10

TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Formato DIN A4. Lomo AA de 3,5 mm. Con capacidad de 10 a 35 hojas. **La tapa.**


LEITZ

A4

D

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
19594	● AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35	1	10
04869	● NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35	-	10
11686	● AZUL	A de 7 mm	36 a 70	-	1
14719	● NEGRO	A de 7 mm	36 a 70	-	10
13578	● AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105	-	10
14652	● NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105	-	10
12620	● AZUL	C de 14 mm	106 a 140	-	10
14653	● NEGRO	C de 14 mm	106 a 140	-	10

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
44275	● AZUL	17,5 mm	175	-	10
44274	● NEGRO	17,5 mm	175	-	10
44277	● AZUL	21 mm	210	-	10
44276	● NEGRO	21 mm	210	-	10
44279	● AZUL	24,5 mm	245	-	10
44278	● NEGRO	24,5 mm	245	-	10
44281	● AZUL	28 mm	280	-	10
44280	● NEGRO	28 mm	280	-	10




TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígiditas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. Formato DIN A4. **La tapa.**

GBC

E

A4



CÓD.	LOMO		
43827	1,5 mm	-	1
43828	3 mm	-	1
43829	4 mm	-	1
43830	6 mm	-	1
43831	9 mm	-	1
43832	12 mm	-	1

CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Formato DIN A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m². Con pestaña de archivado integrada. **La caja de 100 unidades.**


LOMERAS

F



A4

CÓD.	COLOR		
10286	○ BLANCO	-	50
05197	● NEGRO	-	50



LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato DIN A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**

MÁQUINAS DE OFICINA

CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelera.
4. Ciclo de trabajo.
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.



TIPOS DE CORTE:

CORTE EN TIRAS



≤100 tiras



CORTE EN PARTÍCULAS



≥300 partículas



MINICORTE




≥1500 partículas



MICROCORTE



≥2000 partículas



ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTORAS



CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE
TIRAS PARA HOJAS DE 80 g/m²



CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE
MICRO PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m²



CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE
PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m²



CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE
MINI PARTÍCULAS PARA HOJAS DE 80 g/m²



CAPACIDAD DE CORTE
AUTOALIMENTACIÓN



CAPACIDAD DE LA PAPELERA



NIVEL DE SEGURIDAD



SISTEMA DE SEGURIDAD
SAFE SENSE FELLOWES



DESTRUYE
CD'S / DVD'S



DESTRUYE
TARJETAS DE CRÉDITO



DESTRUYE
GRAPAS, CLIPS



DESTRUYE
GRAPAS



			CÓD.	MODELO	MARCA	Nº HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
USO OCASIONAL HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 usuario	Corte en tiras	78272	P-25S		5	P-1	11 L	3 min
			54988	KF17970		6	P-3	14 L	2 min
			62762	21CS		12	P-3	15 L	5 min
		Corte en partículas	63001	X5		5	P-4	18 L	4 min
			162681	X6-SL		6	P-4	10 L	6 min
			150184	6C		6	P-4	11 L	3 min
			150186	8CD		8	P-4	14 L	3 min
			159825	LX-45		8	P-4	17 L	6 min
			63002	X8		8	P-4	18 L	4 min
			159826	LX-65		10	P-4	22 L	6 min
			162676	RSX1035		10	P-4	35 L	15 min
			162962	LX-70D		11	P-4	18 L	5 min
			159827	LX-85		12	P-4	19 L	20 min
		159822	LX-200		12	P-4	22 L	10 min	
		Minicorte	162961	LX-25M		6	P-4	11,5 L	5 min
			162963	LX-41		8	P-4	17 L	5 min
Microcorte	150185	8MC		8	P-4	14L	5 min		
	162678	SECURE MC4		4	P-5	14 L	6 min		
USO MODERADO DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1-3 usuarios	Corte en tiras	54989	KF17974		10	P-3	16,5 L	2 min
			54984	KF17972		8	P-3	13 L	2 min
			75569	53C		10	P-3	23 L	3 min
		Corte en partículas	78177	KF18092		12	P-3	14 L	5 min
			54990	KF15551		12	P-3	15 L	5 min
			63003	X10		10	P-4	20 L	7 min
			58927	60CS		10	P-4	22 L	6 min
			52747	PS-79Ci		16	P-4	23 L	20 min
			155714	92CS		18	P-4	25L	30 min
			159823	LX-210		16	P-4	23 L	20 min
		Microcorte	54985	KF15547		8	P-5	15 L	5 min
			78275	450M		9	P-5	22 L	10 min
			159821	10M		10	P-5	19 L	10 min
			63004	X13		13	P-4	23 L	15 min
USO CONTINUO PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1-5 usuarios	Corte en partículas	155667	KF17109		14	P-4	18,9 L	10 min
			154023	X415		15	P-4	23 L	CONTINUO
			63005	X15		15	P-4	26 L	15 min
			54986	KF15553		15	P-4	35 L	5 min
			78276	99Ci		18	P-4	34 L	30 min
			162670	RSX1538		15	P-4	38 L	30 minutos
			78179	KF18094		20	P-4	26,5 L	60 min
			163151	P420+		20	P-4	30 L	4 horas
			Microcorte	159824	LX-220		20	P-4	30 L
		163155		XP422+		22	P-4	85 L	24h
		163157		XP426+		26	P-4	120 L	24h
		155475		LX201-BLANCO		12	P-5	22 L	10 min
		155476		LX201-NEGRO		12	P-5	22 L	10 min
		155477		LX211-BLANCO		15	P-5	23 L	20 min
		155478		LX211-NEGRO		15	P-5	23 L	20 min
		155479		LX221-BLANCO		20	P-5	30 L	25 min
		155480		LX221-NEGRO		20	P-5	30 L	25 min
		GRANDES VOLÚMENES OFICINA	1-10 usuarios	Corte en tiras	57122	325I		26	P-2
Corte en partículas	52748			225CI		24	P-4	60 L	CONTINUO
	155474			425CI		32	P-4	114 L	CONTINUO
Microcorte	57119			225MI		16	P-5	60 L	CONTINUO
	155473			3250MC		10	P-6	100L	CONTINUO
AUTO-ALIMENTACIÓN	Corte en partículas	159869	AUTO+ 50X EU		50 AUTO/6 MAN	P-4	20 L	10 min	
		162672	AUTO+ 100X		100 AUTO/8 MAN	P-4	34 l	20 min	
			166330	KF10486		120 AUTO/10 MAN	P-4	19L	60 min
		159868	AUTO+ 150X EU		150 AUTO/8 MAN	P-4	44 L	30 min	
		62765	AUTOMAX 150C		8 MAN./150 AUTO.	P-4	32 L	12 min	
		75570	AUTOMAX 200C		10 MAN./200 AUTO.	P-4	32 L	25 min	
		159871	AUTO+ 225X EU		225 AUTO/10 MAN	P-4	60 L	30 min	
		159870	AUTO+ 300X EU		300 AUTO/10 MAN	P-4	60 L	60 min	
		150189	AUTOMAX 550C		14 MAN./550 AUTO.	P-4	83 L	CONTINUO	
		Microcorte	154034	100M		10 MAN./100 AUTO.	P-4	23 L	15 min
			150188	R00M		10MAN/200 AUTO	P-5	32L	20min
			155481	AUTOMAX 600M		14 MAN./600 AUTO.	P-5	83 L	CONTINUO



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

A



CÓD.	REF.		
78272	4701001	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 301 x 300 x 160 mm. Peso: 1,78 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.		
54988	KF17970	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



SAFESENSE TECHNOLOGY



CÓD.	REF.		
62762	4360201	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 21CS

Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 231 x 390 x 430 mm. Peso: 7,48 kg. **La destructora.**

HSM®

D



CÓD.	REF.		
63001	1043121	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,2 kg. **La destructora.**

Rexel

E



CÓD.	REF.		
162681	2020125EU	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURE X6-SL

Capacidad de corte: 6 hojas a la vez. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y clips. 6 minutos de funcionamiento continuo. Función de avance/retroceso manual y automático. Luz LED de sobrecalentamiento. Papelera de 10 litros. Color negro. Medidas: 190 x 280 x 330 mm. Peso: 3,9 kg. **La destructora.**



Felwos

A



BLOQUEO DE SEGURIDAD

6 **11** **P-4**
LITROS nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
150184	4686601	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 6C

Destruyectora de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 365 x 168 mm. Peso: 3,63 kg. **La destructora.**

Felwos

B



BLOQUEO DE SEGURIDAD

8 **14** **P-4**
LITROS nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
150186	4692101	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8CD

Destruyectora de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 384 x 298 x 200 mm. Peso: 4,08 kg. **La destructora.**

Felwos

C



BLOQUEO DE SEGURIDAD

8 **17** **P-4**
LITROS nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159825	4400501	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-45

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 17 litros. Medidas: 401 x 310 x 220 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**

HSM

D



8 **18** **P-4**
LITROS nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
63002	1044121	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**

Felwos

E

10 **22** **P-4**
LITROS nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159826	4400701	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-65

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 22 litros. Medidas: 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**

BLOQUEO DE SEGURIDAD



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

ReXel

A



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
162676	2104585EU	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1035

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4, con una papelera de 35 l con capacidad para 460 hojas DIN A4. Ciclo de trabajo de 15 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,5 kg. **La destructora.**



Fellowes

B



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
162962	4407501	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-70D

Destruyera de uso ocasional para el hogar y la oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 18 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**



Fellowes

C



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159827	4400801	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-85

Capacidad de corte: 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye de manera continua durante 20 minutos, ideal para destruir grandes volúmenes de papel. Cuenta con Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada. Esta destructora de papel de Fellowes también destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Su papelera tiene una capacidad de 19 litros. Medidas: 246 x 341 x 469 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**



Fellowes

D



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159822	5502201	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-200

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 10 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 22 litros. Medidas: 520 x 360 x 260 mm. Peso: 9,3 kg. **La destructora.**



Fellowes

E



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
162961	4170601	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruyera minicorte de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 360 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**



Fellowes

F



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
162963	4300701	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-41

Destruyera minicorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 17 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 401 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**



Automáticas Automax – Las destructoras automáticas permiten destruir pilas de papel con sólo pulsar un botón.



Cód. 166587 Ref. 4621501



Alimentación Manual



Alimentación automática

Destructora Fellowes Automax 80M

USO PERSONAL 1 USUARIO

Capacidad de destrucción automática de 80 hojas y manual de 8 hojas

La función de retroceso automático garantiza una destrucción sin interrupciones

El modo de reposo apaga la máquina tras periodos de inactividad

Minicorte de 4x12 mm (DIN P-4)

La papelera extraíble de 17 litros




Generación de Destructoras LX

Diseño y seguridad inigualable



Ver vídeo para saber más sobre las características de esta gama



Eficiencia sin precedentes

Avisa cuando la destructora está acercándose a su ciclo máximo de trabajo.

Productividad inigualable

Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.

Totalmente a prueba de atascos

Destructora 100% anti-atascos. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.

Máxima comodidad

Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.

Seguridad incomparable

Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.



Cód. 159822 Ref. 5502201

Destructora Fellowes LX200

USO PERSONAL 1 USUARIO

12 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
Ciclo de trabajo de 10 minutos



Cód. 159823 Ref. 5502501

Destructora Fellowes LX210

USO PROFESIONAL 1-3 USUARIOS

16 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
Ciclo de trabajo de 20 minutos



Cód. 159824 Ref. 5502601

Destructora Fellowes LX220

USO PROFESIONAL 3-5 USUARIOS

20 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
Ciclo de trabajo de 30 minutos



LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO

Fellowes

MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

A

8 14 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

150185 4692501 - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8MC

Destructora microcorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 3 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,8 kg.

La destructora.

ReXel

B

4 14 LITROS P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

162678 2020129EU - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURE MC4

Capacidad de corte: 4 hojas a la vez. Microcorte en partículas de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y clips. 6 minutos de funcionamiento continuo. Papelera de 14 litros. Color negro. Medidas: 320 x 380 x 170 mm. Peso: 4,5 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

C



10 16,5 LITROS P-3 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54989 KF17974 - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

D

8 13 LITROS P-3 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54984 KF17972 - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



10 25 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

75569 4653101 - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destructor personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 3 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 25 litros con ventana. Medidas: 355 x 455 x 245 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

F

12 14 LITROS P-3 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

78177 KF18092 - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 14 litros con ventana. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **La destructora.**

Gama Rexel Momentum Extra – Oficina

Modelo	P420+	P515+	XP426+	XP520+	XP422+	XP516+	XP420+	XP514+
Referencia	163151	2021515MEU	163157	2021520MEU	163155	2021516MEU	2021421XEU	2021514MEU
Dimensiones Anc. x Alt. x Prof. mm	660 x 320 x 410		1030 x 560 x 510		880 x 520 x 460		730 x 520 x 460	
Alimentación manual hojas	20	15	26	20	22	16	20	14
Nivel de seguridad P	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Tipo de corte	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x30mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidad papelera (L)	30	30	120	120	85	85	60	60
Capacidad papelera (hojas A4)	275	350	1100	1300	800	950	550	700
Tiempo de funcionamiento	Hasta 4 horas	Hasta 4 horas	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Tecnología anti atascos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranura para CD/DVD/tarjeta crédito	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓



> El escritorio es opcional.
La seguridad de los datos no.

Destructoras de papel **Rexel Secure.**
Seguridad profesional allí donde trabajas.

> Secure S5 5 Hojas



> Secure X6 6 Hojas Secure X10 10 Hojas



> Secure MC4 Whisper-Shred™ 4 Hojas



> Secure MC6-SL Whisper-Shred™ 6 Hojas



Gama Rexel Secure – Casa/ Oficina de casa

Modelo	S5	X6	X10	MC4	MC6-SL
Referencia	2020121EU	2020122EU	2020124EU	162678	2020133EU
Dimensiones Anc. x Alt. x Prof. mm	155 x 327 x 286	170 x 302 x 321	220 x 395 x 338	170 x 377 x 321	220 x 383 x 338
Alimentación manual hojas	5	6	10	4	6
Nivel de seguridad P	P-2	P-4	P-4	P-5	P-5
Tipo de corte	Corte en tiras (6mm)	Corte en partículas (4x40mm)	Corte en partículas (4x40mm)	Micro corte (2x15mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidad papelera (L)	10	10	18	14	18
Capacidad papelera (Hojas A4)	75	100	150	150	175
Tiempo funcionamiento	3 min	3 min	3 min	6 min	6 min
Nivel de ruido dBA	<70	<70	<70	<60	<60

*La destrucción apoya el cumplimiento del RGPD

MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT® **A**



12 **15**
LITROS
P-3
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54990	KF15551	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**

HSM®

B

10 **20**
LITROS
P-4
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
63003	1045111	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **La destructora.**

Felleges

C

SAFESENSE
TECHNOLOGY

10 **22**
LITROS
P-4
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
58927	4606101	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **La destructora.**

Felleges

D

SAFESENSE
TECHNOLOGY

16 **23**
LITROS
P-4
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
52747	4679001	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79C1

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% antiatascos. Ultrasilenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**

Felleges **E**

SAFESENSE
TECHNOLOGY

18 **25**
LITROS
P-4
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
155714	1719301	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 minutos. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **La destructora.**

Felleges **F**

SAFESENSE
TECHNOLOGY

16 **23**
LITROS
P-4
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159823	5502501	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-210

Capacidad de corte: hasta 16 hojas. Microcorte en partículas de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye una hoja DIN A4 en más de 1000 partículas. Recomendada de 1-3 usuarios. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Sistema antiatascos, SafeSense para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 20 min on /15 min off. Papelera extraíble de 23 l de capacidad. Medidas: 358 x 297 x 535 mm. Peso: 12,64 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

A

8 15 LITROS P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54985	KF15547	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidad de corte: 8 hojas. Microcorte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**



Felleges

B



Para evitar accidentes

9 22 LITROS P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
78275	4074101	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. **La destructora.**



Felleges

C



BLOQUEO DE SEGURIDAD

10 19 LITROS P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159821	4630601	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 10M

Destructor de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 343 x 498 x 251 mm. Peso: 7,85 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

HSM®

D

13 23 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
63004	1057121	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®

E

14 18,9 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
155667	KF17109	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destructor de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas. Corte en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Rexel

A

15 23 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
154023	2104576EU	-	1

DESTRUCTORA MOMENTUM X415

Destructora en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 15 hojas de papel (80 g/m²) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 2 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 23 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 370 x 465 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**



HSM

B

15 26 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
63005	1030121	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destructora silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT

C



15 35 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
54986	KF15553	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**



Fellowes

D



18 34 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
78276	4691001	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 640 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**



Rexel

E



15 38 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
162670	2104587EU	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1538

Capacidad de corte: hasta 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel P-4. Destruye una hoja DIN A4 en más de 400 partículas. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Funcionamiento ultrasilencioso continuo de 30 minutos. Luz LED de sobrecalentamiento. Función de avance/retroceso manual y automático. Papelera de 38 l con capacidad para 675 hojas DIN A4. Medidas: 410 x 630 x 310 mm. Peso: 13,4 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT

F



20 26,5 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
78179	KF18094	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destructora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 26,5 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**




ReXel® NUEVAS destructoras de papel sin atascos

Momentum Extra

Potencia extra
para destruir aún más



JAM FREE



Tecnología sin atascos
Mide el número de hojas para
eliminar atascos de papel

**Alto nivel
de seguridad P4/P5**
Con mayor capacidad
de papeleras



**Tiempo de
funcionamiento
continuo***

Para destruir frecuentemente
(*en modelos seleccionados)



**Ranura de
alimentación separada**
Destruye CDs, DVDs
y tarjetas de crédito

Destructoras de papel anti atasco Rexel Momentum Extra

La tecnología de detección activa anti atascos mide el número de hojas alimentadas en tiempo real para evitar los atascos de papel. Las papeleras extra grandes, los tiempos de funcionamiento más largos y la mayor capacidad de hojas hacen que estas destructoras de papel sean ideales para cualquier entorno de oficina.

Momentum P420+ 20 Hojas
Momentum P515+ 15 Hojas

JAM FREE

P420+



P515+



Momentum Extra XP426+ 26 Hojas
Momentum Extra XP520+ 20 Hojas

XP426+



XP520+



Momentum Extra XP422+ 22 Hojas
Momentum Extra XP516+ 16 Hojas

XP422+



XP516+



Momentum Extra XP420+ 20 Hojas
Momentum Extra XP514+ 14 Hojas

XP420+



XP514+



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Rexel **A**



CÓD.	REF.	📦	📦
163151	2021420XEU	-	1

DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA P420+

Destructor para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Destruye 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y clips. Motor de inducción con menor nivel de ruido. Ciclo de trabajo: 240 min. Papelera de 30 litros. Medidas: 320 x 656 x 406 mm. Peso: 19 kg. **La destructora.**

Fellowes **B**



CÓD.	REF.	📦	📦
159824	5502601	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX220

Capacidad de corte: 20 hojas. Microcorte de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Recomendada de 3-5 usuarios. Sistema 100% antiatasco SafeSense para evitar accidentes. Arranque/parada automáticos. Funcionamiento silencioso. Ciclo de trabajo de 30 min on/15 min off. Papelera extraíble con capacidad para 30 l. Medidas: 432 x 590 x 290 mm. Peso: 15,7 kg. **La destructora.**

Rexel

C



CÓD.	REF.	📦	📦
163155	2021422XEU	-	1

DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP422+

Para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Tecnología antiatasco que facilita una mejor experiencia. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Destruye hasta 22 hojas. Microcorte. Destruye CD/DVD. Ciclo de trabajo: 24 horas. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 85 litros. Medidas: 580 x 940 x 635 mm. Peso: 22 kg. **La destructora.**



Rexel

D



CÓD.	REF.	📦	📦
163157	2021426XEU	-	1

DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP426+

Para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Tecnología antiatasco que ofrece una mejor experiencia. Destruye hasta 26 hojas. Nivel de seguridad P-4. Microcorte. Destruye CD/DVD. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Ciclo de trabajo: 24 horas. Boca de entrada hasta DIN A3 (310 mm). Papelera de 120 litros. Medidas: 553 x 1028 x 510 mm. Peso: 59 kg. **La destructora.**

Fellowes **E**



CÓD.	REF.	COLOR	📦	📦
155475	5050101	○ BLANCO	-	1
155476	5050001	● NEGRO	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destructor de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de hasta 12 hojas. Sistema patentado de barra señalizador inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto al 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad. Destruye también grapas y tarjetas de crédito. Medidas: 255 x 525 x 354 mm. Peso 9 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Fellowes

A



15
23 LITROS
P-5 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	COLOR		
155477	5050301	○ BLANCO	-	1
155478	5050201	● NEGRO	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX211

Destructora de diseño, fácil de usar y de alta seguridad. Microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de corte de hasta 15 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario cómo se está realizando el funcionamiento de la máquina. 100% antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Papelera extraíble de 23 l de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 297 x 535 x 358 mm. Peso: 13,72 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



20
30 LITROS
P-5 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	COLOR		
155479	5050501	○ BLANCO	-	1
155480	5050401	● NEGRO	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destructora de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 3-5 usuarios. Capacidad de hasta 20 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario cómo se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto a 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Papelera extraíble de 25 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

C



26
83 LITROS
P-2 nivel de seguridad



CÓD.	REF.		
57122	4633001	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3251

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Capacidad de la papelera: 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 511 x 881 x 460 mm. Peso: 42,1 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



24
60 LITROS
P-4 nivel de seguridad



CÓD.	REF.		
52748	4622001	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 435 x 781 x 450 mm. Peso: 37,6 kg. **La destructora.**

Fellowes

E

32
114 LITROS
P-4 nivel de seguridad



CÓD.	REF.		
155474	4698001	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destructora de gran capacidad recomendada para más de 10 usuarios. Capacidad de hasta 30-32 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiatasco. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Sistema de ahorro de energía. Sistema Auto-Oil que lubrica automáticamente las cuchillas mejorando su rendimiento. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 114 litros de capacidad. Medidas: 558 x 946 x 508 mm. Peso: 68,5 kg. **La destructora.**



MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes **A**



16 **60** **P-5**
LITROS
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
57119	4620101	-	1



Fellowes **B**



10 **100** **P-6**
LITROS
nivel de seguridad

CÓD.	REF.		
155473	4617301	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3250MC

Destructora de máxima seguridad para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye una hoja de papel DIN A4 en 6000 micropartículas de tan solo 0,8 x 12 mm. Nivel de seguridad P-6. Capacidad de corte hasta 8-10 hojas. Ancho de entrada: 260 mm. Ciclo de trabajo continuo. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Capacidad de papelera 100 litros. Medidas: 495 x 926 x 470 mm. Peso 48 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Rexel

C

AUTO **50** **6** **20** **P-4**
LITROS
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159869	2020050XEU	-	1



Rexel



D

AUTO **100** **8** **34** **P-4**
LITROS
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
162672	2020100XEU	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTO+ 100X

Destructora de alimentación automática. Destruye hasta 100 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) en partículas de 4 x 28 mm. Trituradora de oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 34 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips del papel. Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. 20 minutos de funcionamiento continuo. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 14,22 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

E

AUTO **120** **10** **19** **P-4**
LITROS
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
166330	KF10486	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF10486

Destruye hasta 10 hojas en modo manual y hasta 120 hojas en modo automático. Ideal para uso intensivo. Corta el papel en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos automático y 20 minutos en modo manual. Destruye clips, pequeñas grapas y tarjetas de crédito. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Protección contra el sobrecalentamiento. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 19 litros con ventana. Velocidad de destrucción: 1,8 metros por minuto. Ancho entrada papel: 220 mm. Medidas: 366 x 287 x 500 mm. Peso: 11 kg. **La destructora.**



Rexel

A

20 DÍAS
BAJO PEDIDO

AUTO 150
8
44 LITROS
P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
159868	2020150XEU	-	1



Fellowes

B



AUTO 150
8
32 LITROS
P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
62765	4680101	-	1



DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelera de 32 litros de capacidad. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **La destructora.**

Fellowes

C

AUTO 200
10
32 LITROS
P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
75570	4653601	-	1



Rexel

D

20 DÍAS
BAJO PEDIDO

AUTO 225
10
60 LITROS
P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
159871	2020225XEU	-	1



DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 225 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) a la vez y 10 hojas de forma manual. Nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 22 kg. **La destructora.**

Rexel

E

AUTO 300
10
60 LITROS
P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
159870	2020300XEU	-	1



DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 300 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) a la vez y hasta 10 hojas manualmente. Nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 21 kg. **La destructora.**

MÁQUINAS DE OFICINA

DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes

A



AUTO
550 14 83 LITROS P-4 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	📦	📦
150189	4963101	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destructora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total Auto Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Sistema automático de reposo. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



AUTO
100 10 23 LITROS P-4 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	📦	📦
154034	4629201	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelera de 23 litros de capacidad. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



AUTO
200 10 32 LITROS P-5 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	📦	📦
150188	4656301	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 200M

Destructora de documentos automática microcorte de 1-3 usuarios. Destruye hasta 200 hojas en partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluido papel grapado, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas). Nivel de seguridad P-5. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 346 x 563 x 508 mm. Peso: 15,70 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



AUTO
600 14 83 LITROS P-5 nivel de seguridad



CÓD.	REF.	📦	📦
155481	4657401	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destructora automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelera extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 31,79 kg. **La destructora.**

Fellowes

A



Q-CONNECT®

B



A5

CÓD.	REF.		
63059	KF18470	-	1

HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

CÓD.	CAPACIDAD		
26883	94 l	-	1
26884	53-75 l	-	1

BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**

Rexel

C



40 LITROS

115 LITROS

Rexel

D



115 LITROS

CÓD.	MEDIDAS	MODELO	CAPACIDAD	UNIDADES	PESO		
153671	400 x 315 x 295 mm	AUTO+300X	40 l	20	4,8 kg	-	1
162674	368 x 488 x 293 mm	AUTO+ 750X /750 M	115 l	50	6 kg	-	1

BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas de papel reciclable para la destructoras de alimentación automática. Colocar la bolsa dentro de la papelera extraíble de la destructora; la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelera, cerrarse con las bandas autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. **El pack.**

CÓD.		
162675	-	1

BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas para papel destruido reciclables con capacidad 115 litros. Autocierre diseñado para una eliminación limpia y eficiente de los residuos de la destructora. Basta con colocar la bolsa en el cubo de la destructora. Cierre mediante sus tiras autoadhesivas que permite reciclar la bolsa al mismo tiempo. Compatible con los modelos de destructoras Rexel Mercury. Medidas: 330 x 510 x 490 mm. **El pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

E

150 ml

CÓD.	REF.		
155668	KF14455	-	1

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engran las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Espray de 150 ml. **El bote.**



Fellowes

F

360 ml

CÓD.		
26882	-	1

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml. **El bote.**



MÁQUINAS DE OFICINA

PLASTIFICADORAS

Fellowes

A

A4

80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.		
58943	5715601	-	1

PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 399 x 110 x 158 mm. Peso: 1,2 kg. **La plastificadora.**



Q-CONNECT®

B

A4

80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.		
49126	KF17001	-	1

PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 352 x 117 x 76 mm. Peso: 1,1 kg. **La plastificadora.**



Q-CONNECT®

C

A3

75-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.		
49127	KF17003	-	1

PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 441 x 121 x 76 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**



D

75-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
72150	4400748EU	DIN A4	405 x 100 x 90 mm	1,9 kg	-	1
57128	4400749EU	DIN A3	480 x 115 x 100 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



E

75-80 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
49352	4402075EU	DIN A4	350 x 125 x 60 mm	1,3 kg	-	1
49353	4402076EU	DIN A3	440 x 125 x 60 mm	1,7 kg	-	1

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta formatos DIN A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**



Fellowes

F

125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
78278	5724801	DIN A4	436 x 105 x 140 mm	1,95 kg	-	1
78279	5736001	DIN A3	532 x 105 x 146 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA SATURN 3I DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato DIN A4) y 325 mm (tamaño DIN A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**



Fellowes

G

80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS		
155482	5601401	DIN A4	342 x 74 x 110 mm	-	1
155483	5601601	DIN A3	435 x 74 x 110 mm	-	1

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**



Fellowes

Consigue un acabado perfecto

Con las **NUEVAS** plastificadoras de Fellowes



PLASTIFICADORAS AUTOMÁTICAS

Plastificadoras diseñadas para ofrecer resultados de primera calidad de la forma más rápida y sencilla, Ideales para plastificar grandes volúmenes y documentos de mayor tamaño. Uso intensivo, mayor productividad, rápido y sencillo



Plastificadora Venus A3

Cód. 162965 / Ref. Fellowes 5746701

¡Ultra-rápida! Plastifica una funda A4 en tan solo 10 segundos

- Tiempo de calentamiento rápido de 30 segundos para fundas de 80 micras y 60 segundos para las fundas restantes gracias a su tecnología InstaHeat
- Ajustes de velocidad para un resultado profesional
- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima de plastificación
- Sensor de limpieza que indica cuándo es necesario pasar una hoja de limpieza a través de la plastificadora para garantizar un rendimiento óptimo
- Avanzado sistema de seguimiento de fundas con mini guía de luz que detecta posibles atascos de papel y revierte automáticamente, para un rendimiento productivo y libre de atascos
- Dotada de 6 rodillos, 4 de ellos de calor para una mejor calidad en el plastificado



Plastificadora Jupiter A3

Cód. 162966 / Ref. Fellowes 5748401

Plastifica una funda A4 en tan solo 17 segundos

- Tiempo de calentamiento rápido de 60 segundos gracias a su tecnología InstaHeat
- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima de plastificación
- Sensor de limpieza que indica cuándo es necesario pasar una hoja de limpieza a través de la plastificadora para garantizar un rendimiento óptimo
- Avanzado sistema de seguimiento de fundas con mini guía de luz que detecta posibles atascos de papel y revierte automáticamente, para un rendimiento productivo y libre de atascos
- Dotada de 6 rodillos, 4 de ellos de calor para una mejor calidad en el plastificado



LIBRE DE ATASCOS



MÁQUINAS DE OFICINA

PLASTIFICADORAS

Fellowes

A
A3 80-175 micras 4 rodillos



CÓD.	REF.		
57118	5721501	-	1

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato DIN A4 en tan sólo 23 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Calienta en 1 min. Medidas: 508 x 120 x 140 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

B CALIENTA EN 1 MIN.

A3 75-250 micras 4 rodillos



CÓD.	REF.		
153359	KF16915	-	1

PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plastifica en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad de plastificación 300 mm/min. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT® **C**



A3 100-200 micras 4 rodillos

CÓD.	REF.		
156358	KF16918	-	1

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel DIN A4 y DIN A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**

Fellowes **D**

CALIENTA EN 1 MIN.



A3 250 micras 6 rodillos

CÓD.	REF.		
162965	5746701	-	1

PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 30-60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 218 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 de 80 micras en unos 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 525 x 135 x 214 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**

Fellowes **E**

CALIENTA EN 1 MIN.



A3 250 micras 6 rodillos

CÓD.	REF.		
162966	5748401	-	1

PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 140 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 80 micras en unos 17 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 530 x 134 x 208 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT® **F**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS		
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200	-	1
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125	-	1
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125	-	1
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125	-	1
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125	-	1
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125	-	1
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80	-	1
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125	-	1
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80	-	1
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125	-	1
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80	-	1
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125	-	1
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80	-	1
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125	-	1
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80	-	1

* Mate. ** Caja de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Gran variedad de formatos y micras. **La caja de 100 unidades.**



Déjanos sorprenderte
CON NUESTRA CALIDAD



Alucina
**CON
NUESTROS
PRECIOS**


Q-CONNECT[®]

MÁQUINAS DE OFICINA

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

A



125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	UNIDADES
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm	- 1
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm	- 1
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm	- 1

* Caja de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plastificado en frío. 125 micras. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

B



A4 125 micras

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100 - 1
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25 - 1

BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. **La caja.**

Fellowes

C

CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS	UNIDADES
155164	DIN A4	MATE	100	80	- 1
155166	DIN A5	BRILLO	100	80	- 1
155165	DIN A3	BRILLO	100	80	- 1
155168	DIN A5	BRILLO	100	125	- 1
155170	DIN A4	BRILLO	25	125	- 1
155167	DIN A3	BRILLO	100	125	- 1
155169	DIN A4	BRILLO	100	175	- 1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos y acabados. Compatibles con cualquier plastificadora. **La caja.**

Fellowes

D

A4 80 micras

CÓD.	UNIDADES
58946	- 1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. 80 micras. **El pack de 25 unidades.**

YOSAN

E

A2 125 micras

CÓD.	UNIDADES
64118	- 1



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: DIN A2. Medidas: 420 x 600 mm. 125 micras. **La caja de 50 unidades.**

PAPEL PLÁSTICO

YOSAN

F

N

CÓD.	MICRAS	UNIDADES
165724	200	- 1
165725	250	- 1

PAPEL PLÁSTICO IMPRIMIBLE


Papel plástico en poliéster blanco brillo imprimible, para un acabado perfecto y profesional. Permite imprimir directamente sobre plástico menús, cartas, letreros o tarjetas sin tener que plastificar. Imprimible, impermeable y protege los documentos. Formato DIN A4. **La caja de 50 unidades.**



M+R
Möbius+Ruppert

A

8 A4



CÓD.  

32955 - 1

CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

DAHLE

B



N

CÓD. FORMATO MEDIDAS CAPACIDAD  

165477 DIN A4 449 x 209 mm 8 HOJAS - 1


165479 DIN A3 589 x 209 mm 6 HOJAS - 1

CIZALLA DE RODILLO

Cizalla de rodillo compacta para uso doméstico. Las útiles líneas de formato con divisiones en mm a lo largo del borde de corte de la mesa facilitan la alineación del objeto a cortar. Cuchilla inferior de acero. Dos topos angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Sólida mesa de metal con patas de goma antideslizantes para un firme apoyo. Cuchilla circular autoafilable de acero, rectificada en el cabezal de corte de seguridad cerrado. Raíl de prensado con marcas de ayuda. Presión automática sobre el lugar de corte para una rápida fijación del objeto a cortar. **La cizalla.**

M+R **C**
Möbius+Ruppert

8



CÓD. LONGITUD DE CORTE  

25376 260 mm* - 1


25377 320 mm (DIN A4) - 1

58069 460 mm (DIN A3) - 1

* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**



Q-CONNECT®

D



10

CÓD. REF. LONGITUD DE CORTE MEDIDAS  

78825 KF17011 320 mm 440 x 70 x 190 mm - 1

78826 KF17012 440 mm 570 x 70 x 190 mm - 1

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías.

La cizalla.



Fellowes

A




CÓD.
79565 - 1

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**

LEITZ

B





CÓD.
163312 - 1

CIZALLA OFFICE A4+

Robusta y versátil, recorta sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²). Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática. Cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años. Medidas: 308 x 105 x 501 mm. Peso: 1,46 kg. **La cizalla.**

LEITZ

C



CÓD.
163313 - 1

CIZALLA OFFICE A3

Robusta y versátil cizalla de papel recortará sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel DIN A3 (80 g/m²). Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática. Cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años. Medidas: 306 x 106 x 547 mm. Peso: 1,69 kg. **La cizalla.**

DAHLE


D



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155194	DIN A4	550 x 360 mm	-	1
155195	DIN A3	705 x 360 mm	-	1

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO



Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**




NUEVO

CIZALLAS Y GUILLOTINAS LEITZ PRECISION PARA SER ASÍ DE PRECISO HACE FALTA PRECISIÓN


Nuestra nueva gama de potentes guillotinas y cizallas para papel ofrece un corte seguro y preciso con fácil alineación. Con la exclusiva tecnología de luz EdgeGlow y con hojas de corte de alta calidad, disfruta del tipo de precisión que esperas de Leitz.



Premium
Hojas de corte y superficies de primera calidad.




Precisión
Guías de alineación para un trabajo preciso.




Fácil de usar
Con la exclusiva luz EdgeGlow.




Seguras
Con cierre de seguridad y protección.



Cizalla Office



Guillotina Home Office



Guillotina Office Pro

Cizallas para papel

Ideal para cortar papel y para trabajos creativos. Las cuchillas están encerradas de forma segura dentro de un cabezal de corte para proporcionar un corte muy preciso.

Guillotinas para papel

Ideal para cortar con precisión pilas de papel más grandes y materiales más gruesos como la cartulina y el cartón de montaje. Con hoja de corte afilada y un mango para hacer una gran palanca y un corte preciso.

	Cizallas para papel		Guillotinas para papel			
Tipo	Office		Home Office		Office Pro	
Referencia	90270000	90280000	90190000	90200000	90230000	90240000
Formato	A4+	A3	A4	A3	A4+	A3
Capacidad de hojas (80grs)	15*		10		25	
Corte (mm)	381	420	305	420	381	420
Cuchilla	Recto, perforado u ondulado		Acero pulido de precisión		Acero pulido de precisión	
Base	Madera laminada		Madera laminada		Cristal premium	
Ancho de la base (mm)	280		250	300	250	
Guía de alineación precisa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación borde de corte	-	-	✓	✓	✓	✓
Protector de seguridad de cuchilla	-	-	✓	✓	✓	✓
Garantía en años**	5	5	3	3	5	5

*Sólo corte recto. **Excluye las piezas de desgaste normal y los consumibles.

MÁQUINAS DE OFICINA

CIZALLAS DE PALANCA

M+R
Möbius+Ruppert



A

6

A4



CÓD.		
37546	-	1

CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**

M+R **B**
Möbius+Ruppert



8



CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE		
26698	260 mm*	330 x 160 mm	-	1
26699	320 mm	390 x 160 mm	-	1

* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

Maped

C



8 A4

CÓD.		
39200	-	1


CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**

Q-CONNECT **D**



10 A4



CÓD.	REF.		
152489	KF11241	-	1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**

Fellowes


E

10

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
79566	DIN A4	550 x 210 x 650 mm	-	1
162967	DIN A3	679 x 210 x 651 mm	-	1


CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². **La cizalla.**





A



CÓD.
163309 - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cortadora de papel doméstica. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Con abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Con líneas de la cuadrícula métrica, las guías de ángulos y las reglas de medición en la superficie de trabajo lisa y plastificada. Seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Formato DIN A3. Peso: 2,23 kg. **La cizalla.**



B



CÓD.
78098 - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m². Corte máximo formato DIN A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**



C



CÓD.
154720 - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Adecuada para cortar folios con formato máximo DIN A4. Capacidad de corte de hasta 15 hojas de 80 g/m². Color negro. Esta cizalla de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una cizalla fuerte pero portátil con un disco en acero. La protección del disco se levanta junto al disco de modo que nunca está expuesto y es más segura. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **La cizalla.**



D



CÓD.
165482 - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla compacta con sólida base de metal con esquinas redondeadas y pies de goma antideslizantes para una posición segura. Capacidad de corte de 15 hojas. Líneas de formato con divisiones en mm que facilitan la alineación del objeto a cortar. Mango ergonómico. Dos topes angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Cuchilla superior de acero atornillada al dorso de la cuchilla de acero macizo. Tope posterior regulable para la detección rápida del formato. Longitud de corte 460 mm. Medidas: 569 x 285 mm. **La cizalla.**



E



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
163310	DIN A4+	299 x 344 x 571 mm	-	1
163311	DIN A3	299 x 342 x 616 mm	-	1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de papel comercial. Capacidad de corte: 25 hojas de papel 80 g/m². Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Directrices en la superficie de trabajo lisa y de cristal. El seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. **La cizalla.**



MÁQUINAS DE OFICINA

CIZALLAS DE PALANCA

AVERY

A



30 A3

CÓD.
154721 - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de precisión de palanca formato DIN A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m². Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento del disco cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresos con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **La cizalla.**

DAHLE

B



35

CÓD. FORMATO MEDIDAS
155196 DIN A4 440 x 265 mm - 1
155197 DIN A3 513 x 365 mm - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m²). **La cizalla.**

Feljowes

C

40

CÓD. FORMATO MEDIDAS
162968 DIN A4 420 x 70 x 155 mm - 1
162969 DIN A3 420 x 81 x 170 mm - 1

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. Protector SafeCut de cuchilla transparente para garantizar la seguridad del usuario al cortar y plegable para almacenar la máquina con facilidad. Capacidad de corte 40 hojas de 80 g/m². Prensaador automático que sujeta el papel durante el corte. Para cortar papel, cartón, cartulinas, cartón pluma y otros materiales. Guías grabadas en la base en cm, pulgadas y formatos más comunes. **La cizalla.**



GUILLOTINAS

YOSAN

D



21 DÍAS
BAJO PEDIDO

150

CÓD.
57066 - 1

GUILLOTINA MANUAL

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

Q-CONNECT **E**



400

CÓD. REF.
156359 KF16916 - 1


GUILLOTINA MANUAL

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40 mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**



DAHLE

A



600 A3

CÓD.  
165485 - 1

GUILLOTINA MANUAL

Guillotina de alta calidad para uso comercial. Mesa metálica sólida para una estabilidad al cortar. Empuñadura robusta para cortar sin esfuerzo. Cuchilla superior de acero de Solingen rectificada, endurecida y afilable. Regleta de corte cambiable, de 8 usos. Palanca de presión rápida para procesos de trabajo eficientes. Tope angular de ajuste preciso con escala en mm para un corte exacto de 90°. Práctico bastidor de guillotina con bandeja y una altura de trabajo óptima de 74 cm opcional (712). Cubierta protectora de la cuchilla transparente. Tope trasero de metal, guiado por husillo, autoblocante, para agilizar el ajuste del formato. Retazo de 40 mm. Longitud de corte 430 mm (DIN A3). Medidas: 760 x 650 mm. **La guillotina.**

REDONDEADORA DE CANTOS

YOSAN

B



CÓD.  
165737 - 1


REDONDEADORA DE CANTOS



Herramienta para el redondeo de cantos de papel, termo laminado, plastificado, fotos, credenciales, tarjetas de visita, etc. Fácil y cómoda maniobrabilidad. Se acciona con una palanca ergonómica de calidad. Troqueles intercambiables: taladro de 6 mm, redondo radio de 3,5 mm, de equina (media luna), redondo de 10 mm y corte recto. Medidas: 140 x 227 x 147 mm. Peso: 2,3 kg. **La redondeadora de cantos.**

PLEGADORA DE PAPEL

YOSAN

C



CÓD.  
155826 - 1

PLEGADORA MYP 7200

Trabaja los formatos DIN A4 y DIN A5. Tiene cesta recolectora incluida. Hace 4 sistemas de plegado: zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble. Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **La plegadora.**



ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Factura simplificada normativa



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

CAJAS REGISTRADORAS

Safescan®

A

CÓD.	REF.		
154985	132-0425	-	1

CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **El cajón portamonedas.**



ecr samps

B



CÓD.	REF.		
159945	ER-057/S	-	1

CAJA REGISTRADORA ER-057 S

Este es el modelo más económico que cumple con la normativa de facturas simplificadas vigente. Impresora de tickets térmica de 57 mm. Visor VFD alfanumérico de operador. 14 departamentos. 400 PLU. 8 empleados. 2000 líneas de cinta de control electrónica. Programación como en un teléfono móvil. Función de calculadora. Cajón pequeño (8 monederos y 4 billetteros). Tecla doble cero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr samps

C



CÓD.	REF.		
159946	ER-060/S	-	1

CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN PEQUEÑO

Registradora de 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA, divisas y formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora y de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**

ecr samps

D



CÓD.	REF.		
159947	ER-060/L	-	1

CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN GRANDE

Registradora de 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA, tipos de divisas y formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora y de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón grande para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Medidas: 430 x 230 x 410 mm. **La caja registradora.**



Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se insta a **deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada**, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan®

A



CÓD.	REF.		
154987	125-0586	-	1

CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Este terminal combina el lector de proximidad RFID y la tecnología de huella dactilar con el software de gestión de horarios y presencia para uso único en PC o en el TimeMoto Cloud. TimeMoto Cloud sirve para una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Tiene una pantalla TFT de 2,8" y teclas táctiles. Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: identificación con tarjeta RFID, lector de huella digital o identificación con PIN. Con la función de fichar de forma inteligente se evita errores a la hora de fichar. Ya que los terminales reconocen los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Recopila y calcula las horas trabajadas, las horas de un proyecto, las horas extras y las ausencias. Para hasta 200 usuarios. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. 3 años de garantía. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

B



CÓD.	REF.		
154986	125-0585	-	1

CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: tarjeta RFID o identificación con PIN. El lector de proximidad RFID integrado del terminal garantiza un control de presencia eficiente y fiable. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. El wifi incorporado y la tecnología "push" envían datos en tiempo real al TimeMoto Cloud. Con el software o con TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Este terminal reconoce los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

C



CÓD.		
154989	-	1

TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

Safescan®

D



CÓD.		
154988	-	1

SOFTWARE DE GESTIÓN DE HORARIOS TIMEMOTO PC PLUS

Genera informes de forma instantánea, crea informes periódicos diarios, semanales y mensuales por departamento y empleado; registra costes, horas, horas extras y ausencias en el trabajo; puede exportar a Excel, CSV y PDF y a programas de nóminas (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatible con: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **El software.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

MÁQUINAS DE OFICINA

IMPRESORAS DE TICKETS

HPRT **A**



CÓD.
159948 - 1

IMPRESORA DE TICKETS TP80-BE

Impresora térmica de corte automático de 250 mm. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm. **La impresora.**

HPRT **B**



B



CÓD. REF.
166250 TP80K - 1

IMPRESORA DE TICKETS TP80K

Impresora de tickets térmica de corte automático. Velocidad impresión de 230 mm/s. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/USB/Ethernet. Indicadores de estado por LED's luminosos. Impresión códigos 1D/2D. Preparada para instalación en pared. **La impresora.**

ACCESORIOS PARA IMPRESORAS DE TICKETS

HPRT **C**

C



CÓD.
163423 - 1

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Lector de código de barras tipo pistola de 1D/2D, incluidos códigos QR sobre pantalla de dispositivo móvil. Conexión USB. Lectura hasta 20 cm de distancia. Resolución: 640 x 480 píxeles. Soporta caídas de hasta 120 cm. Color negro. Medidas: 100 x 68 x 165 mm. **El lector.**

HPRT **D**

D



CÓD.
163424 - 1

SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Soporte de sobremesa para lector de código de barras. Color negro. Medidas: 200 x 90 x 100 mm. **El soporte.**

PORTAMONEDAS

Q-CONNECT®

E



CÓD. REF.
47481 KF10912 - 1

PORTAMONEDAS MUELLE

Portamonedas con muelle válido para las 8 fracciones de euro (monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1 y 2 €). Ideal para taxistas, kioscos de prensa, kioscos de la ONCE, camareros, aparcacoches, etc. Color transparente y azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **El portamonedas.**



Q-CONNECT®

A

216
monedas
/min.



€

CÓD.	REF.		
45638	KF03639	-	1

CONTADOR DE MONEDAS

Dos modalidades de conteo. Libre: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. Conteo por lote: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**

Q-CONNECT®

B

450
monedas
/min.



€

CÓD.	REF.		
156166	KF11290	-	1

CONTADOR Y CLASIFICADOR DE MONEDAS

Cuenta y clasifica 450 monedas por minuto. Capacidad de hasta 800 monedas. Cuenta el lote de monedas del mismo valor y da como resultado la cantidad y el valor de las monedas. Exporta el resultado del conteo a la impresora. Muestra el número de conteo en pantalla en 5 dígitos y 7 dígitos para mostrar el valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. Peso: 6,3 kg. **El contador de monedas.**

Safescan®

C

220
monedas
/min.



€

CÓD.	REF.		
154979	113-0547	-	1

CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**

Safescan®

D

CÓD.	REF.		
154983	131-0573	-	1

CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj de tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg. **La máquina contadora.**



MÁQUINAS CONTADORAS MANUALES

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.		
47234	KF10860	-	1

MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.		
156695	KF17285	-	1

MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. Botón de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. **La máquina contadora.**

MÁQUINAS DE OFICINA

ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



Detección magnética



Detección ultravioleta



Fibra de metal



Detección de infrarrojos



Detección del tamaño



Detecta euro



Detecta libra



Detecta dólar

DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

A



MG UV



CÓD.	REF.	📦	📦
53173	KF14928	-	1

DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®

B



UV € £ \$

CÓD.	REF.	📦	📦
27732	KF00503	-	1

DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg. **El detector.**

Safescan®

C



CÓD.	📦	📦
154990	-	1

REPUESTO BOMBILLA



UV

CÓD.	REF.	📦	📦
154976	131-0397	-	1

DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS 50

Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier divisa. Verifica las características de seguridad UV de los billetes. Comprueba tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos de identificación. Con reflector, para asegurar una calidad de luz UV superpotente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **El detector.**

Q-CONNECT®

D



HOMOLOGADO POR EL B.D.E.

MG MT IR

€ £

ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD.	REF.	📦	📦
53169	KF14930-N2	-	1

AC/DC

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®

E



MG UV MT

CÓD.	REF.	📦	📦
154977	112-0529	-	1

DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S

Detección de dinero falso. 7 formas de detección de billetes falsos: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Comprueba varias monedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK y RON. Puede insertar el billete EUR y GBP en cualquier posición. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 159 x 83 x 128 mm. Peso del producto: 620 g. **El detector.**



CÓD.	📦	📦
154978	-	1

REPUESTO BATERÍA



Q-CONNECT®



A



CÓD. REF.
156365 - 1
REPUESTO BATERÍA



CÓD. REF.
156364 KF17281 - 1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Contadora y detectora profesional. Cuenta y verifica hasta 1500 billetes por minuto. Cuenta y verifica billetes mezclados de euros, dólares y libras. Doble sensor de detección CIS. Capacidad de tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Fuente de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico < 50W. Interface externa: RS232, RJ-11, puerto USB, tarjeta SD o puerto LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®



B



CÓD. REF.
63610 KF18638 - 1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección magnética, fibra metal (solo para euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220v/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **El detector.**

Safescan®



C



CÓD. REF.
154980 - 1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**

Safescan®



D



CÓD. REF.
154981 - 1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300. Capacidad del apilador: 220. Divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado para Euro. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**

Safescan®



E

CÓD. REF.
163841 - 1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2265

Cuenta billetes mezclados de euros y de libras esterlinas y billetes clasificados de todas las demás divisas. Cuenta hasta 1200 billetes por minuto. Verifica hasta cinco características de seguridad: UV, MG, color, tamaño y espesor. Emite una señal sonora y muestra una alarma visual cuando detecta un billete sospechoso. Inicio y parada automáticos cada vez que se coloca un fajo de billetes. Suma los resultados de varios conteos con la función ADD. Crea fajos de un número determinado de billetes con la función Batch. Capacidad de la tolva: hasta 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Actualizaciones gratuitas descargables mediante memoria USB. Alimentación: 220V ~ 240V. Dimensiones: 295 x 250 x 184 mm. Peso: 6,2 kg. **El detector.**



MÁQUINAS DE OFICINA

DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

A



CÓD.		
166443	-	1

CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2850

Contadora y los billetes clasificados de todas las divisas. Cuenta hasta 1500 billetes por minuto. Tolva con capacidad para 500 billetes. 3 formas de detección: UV, MG y tamaño. Función de suma y conteo. Pantalla táctil de alta definición y menú de acceso rápido. Medidas: 259 x 240 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**

ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

B



CÓD.		
154990	-	1

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

9W lámpara UV. Fácilmente reemplazable. Para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La bombilla.**

Safescan®

C



CÓD.		
154978	-	1

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. Peso: 48 g. **La batería.**

Safescan®

D



CÓD.		
166445	-	1

APILADOR EXTRAÍBLE RS-100

Para detector automático 155-S (154977). Medidas: 96 x 105 x 24 mm. **El apilador.**

Q-CONNECT®

E



CÓD.	REF.		
156365	KF17282	-	1

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF17281. Voltaje: 10,8V. Capacidad: 600 mAh. Medidas: 50 x 45 x 20 mm. Peso: 55 g. **La batería.**

ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

F



CÓD.	REF.		
27716	KF14620	-	1

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**



Q-CONNECT®

G



CÓD.	REF.		
48164	KF14623	-	1

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**

